



www.gevesol.cl

WWW.GEVESOL.CL

C A T A L O G O
2 0 2 6

**Tu desafío de abastecimiento
es nuestro compromiso**



¿Quiénes Somos?

En un mercado cada vez más exigente, donde la rapidez y la calidad marcan la diferencia, **GEVESOL** nace para ser mucho más que un proveedor: somos su socio estratégico.

Sabemos que en la industria el tiempo es clave. Por eso ofrecemos herramientas, equipos e implementos certificados, seguros y duraderos, con entregas ágiles y un servicio personalizado de alto estándar.

Somos una empresa local de la Región de O'Higgins, comprometida con impulsar el desarrollo de nuestra zona y transformar la forma en que las empresas se abastecen.

¿Qué nos diferencia?

- ✓ Productos de calidad certificada
- ✓ Precios competitivos
- ✓ Entregas rápidas y confiables
- ✓ Atención personalizada

En **GEVESOL** encontrará respaldo, eficiencia y compromiso en cada compra.

¡Cotice con nosotros y potenciemos juntos el éxito de su negocio!



SET HERRAMIENTAS 1/2" - 32 PIEZAS



- Piezas fabricadas y forjadas en Cr-V
- 1 chicharra 72T 1/2"
- 19pzs dados hexagonal 1/2": 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm
- 6pzs dados bihexagonales 1/2": 10/12/14/15/17/19mm
- 2pzs. Dados para bujia:16/21mm
- 2pzs. Extensiones:5/10"
- 1pz. Extensión cardanica
- 1pz. Barrote deslizante.

COD 510432	32 PIEZAS
------------	-----------

SET HERRAMIENTAS 3/4" - 27 PIEZAS



- 22 Piezas Dados
Bihexagonal:19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,41,46,50,55,60mm
- 1 Pieza 3/4" adaptador cardanico
- 2 Piezas 3/4" extensiones : 4" y 8"
- 1 Pieza 3/4" barrote 450mm
- 1 Pieza 3/4" chicharra

COD 510827	27 PIEZAS
------------	-----------

MALETA PLASTICA 18"



- Fabricada en plástico de gran resistencia
- Tapa removible de 4 broches.
- Peso: 2.18 Kg
- Capacidad 25 Kg
- Manilla plástica

COD 520323	470x275x305mm
------------	---------------

MALETA PLASTICA 18"



- Fabricada en plástico de gran resistencia
- Broches metálicos.
- Peso: 2.48 Kg
- Capacidad 25 Kg
- Manilla de aluminio.
- Calidad industrial

COD 530656	550x280x225mm
------------	---------------

BOLSO PORTA HERRAMIENTAS



- Sistema water-proof
- Ideal para trasportar tus herramientas electricas o manuales a terreno.
- Tela resistente al desgaste.

COD 530652	200mm
------------	-------

FEELER - 32 PIEZAS



MEDIDAS:
 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33, 0.35, 0.38, 0.40, 0.43, 0.45, 0.48, 0.50, 0.53, 0.55, 0.58, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.88 + 0.25 mm
 COBRE

COD 580432	32 PIEZAS
------------	-----------

CUENTA HILO - 52 PIEZAS



Metric: 0.25-6.0 mm (0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm)

Inch: 4-62 (4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62)

COD 580412	52 PIEZAS
------------	-----------

LLAVE DE TORQUE 1/2" - 3/4"



- $\pm 3\%$ de tolerancia
- Engranaje de 72T fabricados en Cr-Mo
- Cuerpo de aluminio

COD 588111	1/2"	10-110Nm
COD 588121	1/2"	32-310Nm
COD 582855	3/4"	100-150Nm

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cada llave de torque es calibrada en nuestro laboratorio utilizando estándares conforme a las normativas **DIN ISO 6789** y **ASME B107.14M-1994**.

Este proceso garantiza que nuestras llaves cumplen con los requisitos de precisión establecidos en dichas normas, asegurando confiabilidad y exactitud en su uso.

PISTOLA DE IMPACTO 20V - 350NM



- Pistola de impacto 20V
- Potencia: 200/300/350NM
- Velocidad sin carga: 0-1700/0-2100-0-2600 Rpm
- Batería: 2000mAh LI-ION
- Tiempo de carga: 1 hora
- Toma 1/2"
- INCLUYE: 2 baterías 2000mAh - 1 cargador - 1 dado de impacto 22mm - 1 case

COD 758424

350Nm

PISTOLA DE IMPACTO 20V - 500NM



- Pistola de impacto 20V
- Potencia: 250/350/500NM
- Velocidad sin carga: 0-1800/0-2100-0-2700 Rpm
- Batería: 4000mAh LI-ION
- Tiempo de carga: 2 horas
- Toma 1/2"
- INCLUYE: 1 batería 4000mAh - 1 cargador - 3 dado de impacto 17/19/22mm - 1 case

COD 758452

500Nm

PISTOLA DE IMPACTO 20V - 850NM



- Pistola de impacto 20V
- Potencia: 300/500/800NM
- Velocidad sin carga: 0-800/0-1700-0-2300 Rpm
- Batería: 4000mAh LI-ION
- Tiempo de carga: 2 horas
- Toma 1/2"
- INCLUYE: 1 batería 4000mAh - 1 cargador - 1 case

COD 758482

850Nm

TALADRO ATORNILLADOR 12V

- Torque: 23Nm
- Voltage: 12v
- Velocidad: 0-350/1350Rpm
- Luz led
- Dos velocidades (atornillador y taladro)
- 23 tipos de torque
- Batería: Li-ion
- Capacidad batería: 2000mAh
- Mandril 0.8-10mm
- Tiempo de carga: 1 hora
- INCLUYE: 1 batería - 1 cargador 120/240V



COD 756011

12V

CHICHARRA - CHICHARRA CURVA



- Fabricada en acero Cr-V templado y endurecido.
- Con boton para quitar dados
- Mango ergonomico



COD 535303	1/4"
COD 535304	1/4" CURVA
COD 535404	3/8" CURVA
COD 535503	1/2"
COD 535504	1/2" CURVA

DADOS HEXAGONALES - 1/2"



- Fabricado en acero Cr-V endurecido.
- Finas terminaciones color mate

DADOS HEXAGONALES		
CODIGO	MM	PACK
535508	8	10
535509	9	10
535510	10	10
535511	11	10
535512	12	10
535513	13	10
535514	14	10
535515	15	10
535516	16	10
535517	17	10
535518	18	10
535519	19	10
535520	20	10
535521	21	10
535522	22	10
535523	23	10
535524	24	10
535527	27	10
535530	30	10
535532	32	10

DADOS HEXAGONALES LARGOS - 1/2"

DADOS HEXAGONALES LARGOS		
CODIGO	MM	PACK
535538	8	10
535539	9	10
535540	10	10
535541	11	10
535542	12	10
535543	13	10
535544	14	10
535545	15	10
535546	16	10
535547	17	10
535548	18	10
535549	19	10
535550	20	10
535550	21	10



- Fabricado en acero Cr-V endurecido.
- Finas terminaciones color mate

DADOS DE IMPACTO CORTO 1/2"



- MEDIDAS 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
- Tratado químicamente con molibdeno para evitar corrosión
- Ideal para pistolas neumáticas, eléctricas o manual.

COD 537010

10 PIEZAS

DADOS DE IMPACTO LARGO 1/2"



- MEDIDAS 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
- Tratado químicamente con molibdeno para evitar corrosión
- Ideal para pistolas neumáticas, eléctricas o manual.

COD 537020

10 PIEZAS

DADOS TORX IMPACTO 1/2" - 8 PIEZAS



- T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80
- Tratado químicamente con molibdeno para evitar corrosión
- Ideal para pistolas neumáticas, eléctricas o manual.

COD 537038

8 PIEZAS

DADOS ALLEN IMPACTO 1/2" - 8 PIEZAS



- H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
- Tratado químicamente con molibdeno para evitar corrosión
- Ideal para pistolas neumáticas, eléctricas o manual.

COD 537048

8 PIEZAS

DADO DE IMPACTO HEXAGONAL LARGO

1/2"

DADOS DE IMPACTO		
CODIGO	MM	PACK
536540	10	15
536541	11	15
536542	12	15
536543	13	15
536544	14	15
536545	15	15
536546	16	15
536547	17	15
536548	18	15
536549	19	15
536550	20	15
536551	21	10
536552	22	10
536553	23	10
536554	24	10
536555	25	10
536556	26	10
536557	27	10
536558	28	10

3/4"

DADOS DE IMPACTO		
CODIGO	MM	PACK
536717	17	10
536718	18	10
536719	19	10
536720	20	10
536721	21	10
536722	22	10
536723	23	10
536724	24	10
536725	25	10
536726	26	10
536727	27	10
536728	28	10
536730	30	10
536732	32	8
536733	33	8
536734	34	8
536735	35	8
536736	36	8
536738	38	6
536740	40	6
536741	41	6
536742	42	6
536746	46	6
536748	48	6
536750	50	6
536755	55	6
536760	60	1

1"

DADOS DE IMPACTO		
CODIGO	MM	PACK
537119	19	8
537124	24	8
537127	27	8
537130	30	8
537132	32	8
537133	33	8
537134	34	8
537135	35	8
537136	36	8
537138	38	8
537141	41	8
537146	46	8
537150	50	6
537155	55	6
537160	60	1
537165	65	1
537170	70	1
537175	75	1
537180	80	1
537185	85	1



- FABRICADO EN CROMOMOLIBDENO
- TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
- ACABADO NEGRO MATE

EXTENSION DE IMPACTO 1/2"



- Fabricado en cromo-molibdeno
- Tratamiento anticorrosivo
- Acabado negro mate
- Con perforación para sistema anticaída.

COD 536591	75mm
-------------------	-------------

ADAPTADOR 1/2" HEMBRA A 3/4" MACHO



- Fabricado en cromo-molibdeno
- Tratamiento anticorrosivo
- Acabado negro mate

COD 536584	1/2" H 3/4" M
-------------------	----------------------

ADAPTADOR CARDANICO 1/2"



- Fabricado en cromo-molibdeno
- Tratamiento anticorrosivo
- Acabado negro mate

COD 536587	1/2"
-------------------	-------------

EXTENSION DE IMPACTO 1/2"



- Fabricado en cromo-molibdeno
- Tratamiento anticorrosivo
- Acabado negro mate
- Con perforación para sistema anticaída.

COD 536592	125mm
COD 536593	250mm


EXTENSION 3/4" - 100mm



- Fabricado en cromo-molibdeno
- Tratamiento anticorrosivo
- Acabado negro mate
- Con perforación para sistema anticaída.

COD 530651	100mm
COD 530652	200mm

LLAVES PUNTA CORONA



- Forjado en Crv40, endurecido y templado.
- Acabado Mate para protección contra la corrosión.
- Punta y corona bruñidos para garantizar tolerancia consistente y una precisión.

LLAVES PUNTA CORONA		
CODIGO	MM	PACK
541106	6	10
541108	8	10
541110	10	12
541111	11	12
541112	12	12
541113	13	12
541114	14	10
541115	15	10
541116	16	10
541117	17	12
541118	18	12
541119	19	10
541120	20	12
541121	21	12
541122	22	12
541123	23	12
541124	24	8
541125	25	8
541127	27	6
541130	30	6
541132	32	6

LLAVES PUNTA CORONA CON CHICHARRA



- Fabricado y forjado en acero Cr-V
- Acabado color mate antióxido
- Chicharra con engranaje de 72T
- Herramienta de uso profesional

LLAVES PUNTA CORONA CON CHICHARRA		
CODIGO	MM	PACK
540201	8	12
540202	9	12
540203	10	12
540204	11	12
540205	12	12
540206	13	12
540207	14	12
540208	15	12
540209	16	12
540210	17	12
540211	18	12
540212	19	12
540213	20	12
540214	21	6
540215	22	6
540216	24	6
540217	25	6

SET LLAVES PUNTA CORONA - 14/23 PIEZAS



- Fabricada en acero Cr-V templado y endurecido
- Acabado mate anticorrosivo

COD 540101	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24mm
COD 540106	6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/27/30/32mm

LLAVES FRANCESAS PRO



- Forjado en acero carbono, endurecido y templado.
- Acabado Mate para protección contra la corrosión.
- Base con medición en milímetros.

COD 540558	8"
COD 540560	10"
COD 540562	12"

SET LLAVE ALLEN LARGAS PULGADAS - 13 PIEZAS



- Fabricado en acero Cr-V templado y endurecido.

COD 540313	1/20", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32"
------------	---

SET LLAVE ALLEN LARGAS CON BOLAS - 9 PIEZAS



- Fabricado en acero Cr-V templado y endurecido.

COD 540606	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
------------	--------------------------


DESTORNILLADOR CRUZ +



- Fabricada en acero Cr-V templado endurecido
- Resistente al impacto
- Mango ergonómico

COD 550326	PH1x100
COD 550329	PH2x150
COD 550332	PH3x200

DESTORNILLADOR PALETA -



- Fabricada en acero Cr-V templado endurecido
- Resistente al impacto
- Mango ergonómico

COD 550306	5x100
COD 550309	6x150
COD 550311	8x150
COD 550312	8x200



DESTORNILLADOR CRUZ PUNTA MAGNETICA



- Fabricada en acero Cr-V 6150 templado
- Mango ergonómico
- Punta magnética

COD 550281	PH2x38mm
COD 550283	PH2x100mm
COD 550284	PH2x125mm
COD 550285	PH2x150mm
COD 550286	PH2x200mm
COD 550291	PH3x250mm

DESTORNILLADOR PALETA PUNTA MAGNETICA



- Fabricada en acero Cr-V 6150 templado
- Mango ergonómico
- Punta magnética

COD 550243	3x150
COD 550246	5x100
COD 550248	5x150
COD 550254	6x125
COD 550255	6x150
COD 550260	8x200
COD 550261	8x250

PUNTAS BITS



- Punta cruz
- Fabricado en acero S2
- Templado y endurecido
- Dureza hRC58-62

COD 550512	10 piezas	PH2x25mm
COD 550562	10 piezas	PH2x50mm
COD 550332	10 piezas	PH3X50mm

ADAPTADOR MAGNETICO PARA PUNTAS BITS



- Fabricado en acero CR-V templado endurecido
- Packing blister

COD 550711	60MM
------------	------

EXTENSION CARDANICA PUNTA BIT



- Fabricado en acero CR-V templado endurecido
- Trabaja hasta 25°

COD 550715	90mm
------------	------

ALICATE UNIVERSAL INDUSTRIAL 7"



- Tipo japones
- Fabricado en Cr-V
- Calidad industrial
- Gran resistencia

COD 560187	7"
------------	----

ALICATE DE PUNTA



- Finas terminaciones
- Fabricado en acero carbono
- Gran resistencia

COD 560156	6"
------------	----

ALICATE UNIVERSAL INDUSTRIAL 7"



- Finas terminaciones
- Fabricado en acero carbono
- Gran resistencia

COD 560176	6"
COD 560177	7"
COD 560178	8"

ALICATE ENFIERRADOR



- Forjado en acero
- Tratamiento antioxiado
- Uso industrial

COD 560190	10"
COD 560192	12"

SIERRA MARCO DE ALUMINIO



- Sierra profesional con mango antideslizante
- Fabricado en aluminio de alta resistencia.

COD 610705	12"
------------	-----

JUEGO DE SIERRA BI-METAL



- 10 piezas por paquete
- Sierra bi-metal
- Uso superficies duras y blandas

COD 610712	18T	10 PIEZAS
COD 10776	24T	2 PIEZAS

MARTILLO DE PEÑA



- Martillo forjado y endurecido HRC>48
- Mango ergonómico

COD 590114	450gr
COD 590116	680gr
COD 590119	910GR

COMBO ANTI-CHISPA 1000gr



- Cabeza de bronce
- Mango de fibra y goma, ergonómico

COD 590456	1Kg/2Lb
------------	---------

LLAVE STILLSON



- Forjada en acero
- Tratamiento antioxido
- Uso industrial

COD 600812	12"
COD 600813	14"
COD 600814	18"
COD 600815	24"
COD 600816	36"
COD 600817	48"

MARTILLO PARA TECHADOR 220z



- Martillo forjado y endurecido HRC>48
- Cabeza antideslizante e imantada para facilitar el trabajo
- Mango ergonómico

COD 590660	220z
------------	------

MARTILLO ANTI - REBOTE



- Ideal para golpes fuertes y efectivos
- La cabeza contiene bolas de acero que evitan el rebote

COD 590445	450gr
COD 590449	900gr

COMO MANGO DE FIBRA



- Cabeza de acero endurecido HRC>48
- Mango de fibra y goma, ergonómico.

COD 590065	1.5 Kg
COD 590083	3 Kg
COD 590085	5 Kg

MARTILLO SOLDADOR



- Fabricado en acero de alta calidad forjado y tempaldo.

COD 590541	500GR
------------	-------

CINCEL DE PUNTA



- Cabeza de acero
- Acero tratado termicamente
- Color negro opaco

COD 610811	PUNTA	200mm
COD 610812	PUNTA	250mm
COD 610815	PUNTA PLANA	200mm
COD 610816	PUNTA PLANA	250mm

SET BOTADORES



- Fabricados en acero Cr-V
- Tratados quimicamente



COD 610835	5 PIEZAS
COD 610836	6 PIEZAS

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER - 60MT

HARDEN



- Incluye:
 - Cable USB
 - 3 pilas AAA alcalinas
 - 3 pilas AAA recargables
 - bolso de transporte

COD 581160	60mt
------------	------

NIVEL LASER 2 LINEAS VERDES

15 METROS



- Soporte imantado
- Incluye pilas y bolso
- IP54
- Línea horizontal y vertical



COD 581002	15 mt
------------	-------



NIVEL LASER 16 LINEAS VERDES

- 8 líneas verticales
- 8 líneas horizontales
- Rango de nivelacion automatico :±3°
- Presición: :±1.5mm a 7 mts.
- Tiempo de operación: 6.5 hrs
- Incluye:
 - 2 baterías
 - Cable de carga
 - Maleta de transporte
 - Soportes
 - 1 control remoto



COD 581016	16 LINEAS
------------	-----------

NIVEL LASER 5 LINEAS VERDES

- 4 líneas verticales
- 1 línea horizontal
- rango de nivelacion auto
- matico :±3°
- Presición: :±1.5mm a 7 mts.
- Tiempo de operación: 4 hrs
- incluye:
 - 2 baterías .
 - Cable de carga
 - Maleta de transporte



COD 581025	5 LINEAS
------------	----------

TRIPODE PARA NIVEL LASER



- Fabricado en aluminio de alta resistencia
- Topes tipo bola que se adaptan a distintas superficies

COD 581014	570-1450mm
------------	------------

