



[www.gevesol.cl](http://www.gevesol.cl)

---

[WWW.GEVESOL.CL](http://WWW.GEVESOL.CL)

---

# HERRAMIENTAS AISLADAS

---

C A T A L O G O

---

2 0 2 6

Tu desafío de abastecimiento  
es nuestro compromiso



Son las siglas de la «Federación Alemana de Industrias Electrotécnicas, Electrónicas y de Tecnología de la Información».

**VDE** es conocida por los electricistas, ya que las herramientas utilizadas para los trabajos con tensión activa suelen contar con esta certificación.

La marca **VDE** muestra que la herramienta ha sido comprobada para su uso bajo tensión eléctrica, permitiendo al electricista realizar una reparación sin quitar la electricidad.

Mientras que el marcado **GS** incluye características esenciales del producto, tales como la seguridad eléctrica, química y el uso de materiales peligrosos, la ergonomía y el ruido. También cubre la evaluación de producción de un fabricante. La marca GS en un producto sigue siendo válida siempre y cuando un fabricante someta sus instalaciones de producción a una inspección anual.



La norma **IEC60900** se aplica a las herramientas manuales aisladas, aislantes e híbridas que se utilizan para trabajar en o cerca de piezas activas a tensiones nominales de hasta 1000VCA y 1500VCC.

Para considerar una herramienta como “aislada 1000v”, el aislamiento debe resistir un alto nivel o cantidad de calor, frío, golpes, tracción, descarga eléctrica, incluso en “condiciones extremas”.

HARDEN garantiza que el aislamiento de sus herramientas protegerán al técnico frente a un arco eléctrico.

### ALICATE DE PUNTA AISLADO /1000V



- Certificado VDE/GS.
- Fabricado bajo norma EN60900.
- Fabricado en CRV.
- Tratamiento templado y endurecido.
- Acabado negro y pulido.
- Mango antideslizante y ergonomico.



COD 800106	6"	160mm
COD 800108	8"	200mm

### ALICATE CORTANTE AISLADO /1000V



- Certificado VDE/GS.
- Fabricado bajo norma EN60900.
- Fabricado en CRV.
- Tratamiento templado y endurecido.
- Acabado negro y pulido.
- Mango antideslizante y ergonomico.



COD 800116	6"	160mm
------------	----	-------

### ALICATE AISLADO UNIVERSAL /1000V



- Certificado VDE/GS.
- Fabricado bajo norma EN60900.
- Fabricado en CRV.
- Tratamiento templado y endurecido.
- Acabado negro y pulido.



COD 800137	7"	185mm
COD 800138	8"	195mm

### ALICATE CORTANTE AISLADO /1000V



- Certificado VDE/GS.
- Fabricado bajo norma EN60900.
- Fabricado en CRV.
- Tratamiento templado y endurecido.
- Acabado negro y pulido.



COD 800127	7"	180mm
------------	----	-------

### ALICATE PELACABLE AISLADO /1000V



- Certificado VDE/GS.
- Fabricado bajo norma EN60900.
- Fabricado en CRV.
- Tratamiento templado y endurecido.
- Acabado negro y pulido.
- Mango antideslizante y ergonomico.



COD 800146	6"	160mm
------------	----	-------

### LLAVE PICO LORO AISLADO /1000V



- Certificado VDE/GS.
- Fabricado bajo norma EN60900.
- Fabricado en CRV.
- Tratamiento templado y endurecido.
- Acabado negro y pulido.
- Mango antideslizante y ergonomico.



COD 800116	6"	160mm
------------	----	-------

### DESTORNILLADOR AISLADO PHILLIPS /1000V



- Certificado VDE/GS.
- Fabricado bajo norma EN60900.
- Fabricado en acero S4.
- Tratamiento templado y endurecido.

COD 801006	PH1x80	210mm
COD 801006	PH2x100	195mm

### DESTORNILLADOR AISLADO PALETA/1000v



- Certificado VDE/GS.
- Fabricado bajo norma EN60900.
- Fabricado en acero S4.
- Tratamiento templado y endurecido.

COD 801102	2.2x75	175mm
COD 801103	3x100	200mm
COD 801105	5.5X125	230mm

### SET HERRAMIENTAS 11 PIEZAS /1000V



- Certificado VDE/GS.
- Fabricado bajo norma EN60900.
- Fabricado bajo norma EN60900.
- 7" Alicates universal
- 6" Alicates de corte
- 8" Alicates punta larga
- 6" Alicates pela cable
- Paleta: 2.5x75mm / 3.0x100mm / 5.5x100mm
- Cruz: PH1x80mm/PH2x100mm
- Probador de Neón 140mm
- Cuchillo 180mm
- Bolso.

COD 802111	11 PIEZAS
------------	-----------

### SET HERRAMIENTAS 8 PIEZAS /1000V



- Certificado VDE/GS.
- Fabricado bajo norma EN60900.
- Paleta: 0.4x75mm  
0.6x100mm 1.0x125mm  
1.2x150mm
- Cruz: PH0x80mm  
PH1x100mm PH2X100mm
- Probador de Neón 140mm

COD 802008	8 PIEZAS
------------	----------

### SET HERRAMIENTAS 6 PIEZAS /1000V



- Certificado VDE/GS.
- Fabricado bajo norma EN60900.
- 7" Alicates universal
- 6" Alicates de corte
- Paleta: 2.5x75mm / 5.5x100mm
- Cruz: PH2x100mm
- Probador de Neón 140mm
- Bolso.

COD 802106	6 PIEZAS
------------	----------

### CINTA AISLADORA /600V

- Fabricado PVC
- Resistencia al estiramiento.
- Gran adherencia.
- 20 metros.
- Para trabajos en interior o exterior.



COD 660501	20 mt	NEGRA
COD 660502	20mt	ROJA

### CORTADORA DE CABLE TRINQUETE



- Certificado VDE/GS.
- Cortadora de cable Ø52/380mm2
- Aislación 1000V.
- Fabricado en acero CR-V forjado
- Cumple con norma DIN-EN/IEC 60900:2018

COD 1238	310mm
----------	-------

### CUCHILLO CURVO AISLADO/1000V



- Certificación vde/gS
- Cuchillo curvo 8" aislado con punta de seguridad.
- Aislación 1000v.
- Fabricada en acero inoxidable 5cr13.
- Cumple con norma din-en/iec 60900:2018

COD 7012	210mm
----------	-------

### SET 10 PIEZAS LLAVES DE PUNTA



- Certificación vde/gS
- Aislación 1000v
- Fabricada en acero cr-v forjado
- Cumple con norma din-en/iec 60900:2018.

COD 2150	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15mm
----------	-----------------------------

### SET 12 PIEZAS LLAVES CORONA CON CHICHARRA



- Certificación vde/gS
- Aislación 1000v
- Fabricada en acero cr-v forjado
- Cumple con norma din-en/iec 60900:2018.

COD 2151	11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 //Francesa 250mm/10"
----------	---

### SET 21 PZS. HERRAMIENTAS AISLADAS



- Certificación vde/gS.
- 6 piezas dado con mango: 5.5mm-6mm- 7mm- 8mm- 10mm- 13mm.
- 4 piezas llave-t-Hex: 4mm-5mm-6mm-8mm
- 7 piezas llave de punta: 10-12-13-14-17-19-22.
- Llave francesa 10".
- Llave pico de loro 12".
- Alicata cortante 6".
- Pinza aislada 1000v
- Cumple con norma din-en/iec 60900:2018

COD 2153	21 PIEZAS
----------	-----------

### SET 25 PZS. HERRAMIENTAS AISLADAS



- Certificación vde/gs.
- 14pcs 1/2 dados: 10/11/12/13/14/15/17/19/21/22/24/27/30/32mm
- 2pcs extensiones: 125/250mm
- 1pcs. 10"/250mm chicharra cr-mo 1/2" 72 dientes
- Llave francesa 8".
- Alicates universal 8".
- Alicates cortante 6".
- Alicates de punta 6".
- 2piezas destornillador de paleta: 0.8\*4\*100/1.0\*5.5\*125mm
- 2pcs destornillador cruz ph1\*80/ph2\*100
- Aislación 1000v
- Cumple con norma din-en/iec 60900:2018

COD 2141

25 PIEZAS

### SET 16 PZS. LLAVE DE TORQUE 3/8"



- Certificación vde/gs
- 8pcs 3/8" dado: 8/10/12/14/15/17/19/22 mm
- 4pcs 3/8" dado allen:4mm 5mm 6mm 8mm
- 2pcs 3/8"extension: 125mm/250mm
- 10" 3/8" llave-t
- 3/8"llave de torque:10-60n.m
- Aislación 1000v
- Cumple con norma din-en/iec 60900:2018

• INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

COD 2142

16 PIEZAS 3/8"

### PROBADOR DE CORRIENTE NON-CONTACT



- Plástico anti-flama.
- Rango de 90-1000V
- Buzzer indicador
- Luz indicadora

COD 660021

90 - 1000V

### NON-CONTACT INDUSTRIAL



- Plástico anti-flama
- Rango boton S 12-1000VAC
- Rango 48-1000VAC
- Buzzer indicador
- Luz indicadora
- Linterna

COD 660028

12-1000VAC

### PULSERA ANTI-ESTATICA




- Ideal para trabajos en electronica.
- Antiestática.
- Ajustable a cualquier tamaño de muñeca

COD 660226

700mm

### SET PINZAS / 4 PIEZAS



- Acero de alta calidad.
- Anti-magnéticas

COD 660238

4 PIEZAS

### PROBADOR DE CORRIENTE



- Para rango de voltaje inferior a 550V
- Punta LONG-LIFE
- Diseño ergonómico

COD 660001

145mm

COD 660002

190mm

### PROBADOR DE CORRIENTE DIGITAL



- Fabricado en aluminio y cuerpo de plástico ABS y TPR
- Con luz para realizar trabajos nocturnos.
- Rango de trabajo 12-250V

COD 660111

90 - 1000V

### MULTIMETRO DE TENAZAS



- 3 1/2 Digits LCD, Max display 1999
- Pantalla letras negras LCD display
- Indicador de baja batería
- Protección de sobrecarga
- Modo Data-hold
- Auto apagado
- Especificaciones:
  - DC Voltage: 2-300V
  - AC Voltage: 200v-600V
  - DC Current: 200μ / 2mA/20mA/ 200mA
  - AC Current: 220uA-200mA (con cables)
  - AC Current: 2/20/200/1000A (con tenazas)
  - Resistance: 0Ω-20MΩ
  - Continuity test
- Baterías: 2xAA alcalinas incluidas
- Cables para tester rojo/negro

COD 661003

200mA 200/600V

## MULTIMETRO DIGITAL INTELIGENTE



- IEC 61010-1 Cat.II 600v \*polaridad automática
- 3 1/2 Digits LCD, Max display 1999
- Pantalla fondo negro LCD display
- Indicador de baja batería
- Protección de sobrecarga
- Modo Data-hold
- Auto apagado
- Especificaciones:
  - DC Voltage: 1V-600V
  - AC Voltage: 2V-600V
  - DC Current: 2mA-10A
  - AC Current: 2mA-10A
  - Resistance: 0Ω-20MΩ
  - Capacitance: Max 1999uF
  - Continuity test
- Baterías 2xAA alcalinas incluidas
- Cables para tester rojo/negro
- CE aprobado

COD 661004	Max - 10A / CAT II 600V
------------	-------------------------

## TALADRO 450W

- Voltage: 220-240V 50/60Hz
- Potencia: 450W
- Velocidad sin carga: 3300Rpm
- Mandril: 10mm
- Incluye: 1 Llave mandril



COD 750142	450W
------------	------

## TALADRO PERCUTOR 810W

- Voltage: 220-240V 50/60Hz
- Potencia: 810W
- Velocidad sin carga: 3200Rpm
- Mandril: 13mm
- Incluye:
  - 1 Llave mandril
  - 1 Medidor de profundidad
  - 1 Juego de carbones
  - 1 Mango lateral



COD 750182	810W
------------	------

## SIERRA CIRCULAR 185mm/7"



- Voltage: 220-240V 50/60Hz
- Potencia: 1250W
- Velocidad sin carga: 6000RPM
- Diametro disco: 185\*22.2mm
- Capacidad de corte: 45° 32mm / 90° 58mm
- Incluye:
  - 1 llave
  - 1 set de carbones

\*\*DISCO NO INCLUIDO

COD 751500	1250w
------------	-------

## SET ESCOBILLAS



- Escobillas cerdas de acero, nylon y brass brush

COD 660241	175x10mm
------------	----------